Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Reisen für Alle

Tierpark Dessau

Querallee 8
06846 Dessau-Roßlau

Tel: +49 340 614426
Fax: +49 340 6612580

info@tierpark.dessau.de
www.tierpark.dessau.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. November 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Tierpark Dessau

©Tierpark Dessau

Lageplan Tierpark

©Tierpark Dessau

Mausoleum im Tierpark (vom Eingang aus gesehen)

©Tierpark Dessau

Parken

Parkplatz

Parkplatz am Eingang

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Weg zum Eingang

Weg außerhalb des Tierparks (am Eingang)

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Eingang

Eingangsbereich

Eingangstor

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kasse / Ticketschalter

Kassenhaus

weißes Kassenhaus
rechts

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 140 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 95 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 140 cm breit.

Gastronomie

Tresen am Kiosk – Selbstbedienung

Tresen

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 96 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 96 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kiosk mit Außenterrasse

Biertischgarnituren

Kioskbereich außen

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Am Kiosk ist Selbstbedienung. Bestuhlung ist auf der Terrasse vorhanden.

Weg außen

Weg vom Eingang zum Kiosk

Weg von Kasse zum Kiosk

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 120 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

6. Abschnitt Rundweg von Streichelgehege Zwergziege/Kaninchen über Verwaltungsgebäude/Terrarien, WC, Kiosk zum Ein-/Ausgang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 190 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 32 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Sanitärhaus im Außenbereich

Tür zum WC

Waschbecken



WC

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg außen

Weg vom Verwaltungsgebäude mit Terrarien zum WC für Menschen mit Behinderung

1. Wegeabschnitt zum WC

2. Wegeabschnitt zum WC

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3,75 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Weg vom Eingang zum WC /Verwaltungsgebäude mit Terrarien

Wegsteigung am Sanitärgebäude

Hauptweg

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 140 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

6. Abschnitt Rundweg von Streichelgehege Zwergziege/Kaninchen über Verwaltungsgebäude/Terrarien, WC, Kiosk zum Ein-/Ausgang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 190 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 32 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Ausstellungsraum Terrarium

Eingang Terrarium



Eingang Terrarium

Anmerkungen für den Gast: Der Eingang ist nur über eine Treppe erreichbar.

Terrarium im Verwaltungsgebäude

Terrarien

Tür zum Ausstellungsraum Terrarien

Exponate

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Weg außen

Weg vom Eingang zum WC /Verwaltungsgebäude mit Terrarien

Wegsteigung am Sanitärgebäude

Hauptweg

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 140 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

6. Abschnitt Rundweg von Streichelgehege Zwergziege/Kaninchen über Verwaltungsgebäude/Terrarien, WC, Kiosk zum Ein-/Ausgang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 190 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 32 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Treppe ins Verwaltungsgebäude (zu den Terrarien)

Treppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Weg von Außentür zur Tür in den Ausstellungsraum Terrarien

Flur von Außentür zur Innentür

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Außentür ins Verwaltungsgebäude

Tür von innen

Tür von außen

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Terrarium ist nur über eine Treppe erreichbar.

Spielplatz und Erlebnisstationen

Spielplatz

Spielplatz am Streichelgehege

Spielplatz am Streichelgehege, Trampolin

Spielplatz am Streichelgehege

Spielplatz am Streichelgehege

Der Spielbereich ist auch mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 200 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 200 cm

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt ein Trampolin, was für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Im Park gibt es verschiedene Erlebnisstationen mit Klang- und Geruchsspielen.

Spiel-, Klang- und Geruchserlebnisstationen am Rundweg

Fühlen und Tasten am Rotwildgehege

Klang- und Spielstation Bärenhöhle

Klangstation am Rundweg

Geruchserlebnisstation am Nasenbärgehege

Schautafeln am Nebenweg

Der Spielbereich ist auch mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 200 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 200 cm

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Anmerkungen für den Gast: An folgenden Gehegen sind die Erlebnisstationen zu finden: Rothirschgehege, Wolf/Luchs, Braunbär, Nasenbär, Waschbär, Kamerunschaf. Sie sind sowohl vom Hauptweg als auch von den Nebenwegen aus gut erreichbar.

Weg außen

1. Abschnitt Rundweg vom Eingang zum Streichelgehege Harzer Ziege / Kamerunschaf mit Spielplatz

---

1. Abschnitt Rundweg vom Eingang zum Streichelgehege Harzer Ziege / Kamerunschaf mit Spielplatz

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 75 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Streichelgehege Harzer Ziege / Kamerunschaf

Streichelgehege Harzer Ziege / Kamerunschaf

Streichelgehege Harzer Ziege / Kamerunschaf

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

Weg außen

1. Abschnitt Rundweg vom Eingang zum Streichelgehege Harzer Ziege / Kamerunschaf mit Spielplatz

1. Abschnitt Rundweg vom Eingang zum Streichelgehege Harzer Ziege / Kamerunschaf mit Spielplatz

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 75 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Türen am Gehege Harzer Ziege / Kamerunschaf (baugleich)

Türen am Gehege Harzer Ziege / Kamerunschaf (baugleich)

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 6 cm

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei baugleiche Gittertüren vorhanden.

Watvogelanlage – begehbar

Watvögel

Gehege der Watvögel

Watvögelanlage

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Weg außen

4. Abschnitt Rundweg von Kronenkranich zu Watvögel

Breite des Weges: 140 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Holzbrücke zwischen Kronenkranich- und Watvögelanlage



Holzbrücke zwischen Kronenkranich- und Watvögelanlage

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 140 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 4 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Tür zum Watvogelgehege

Tür zum Watvogelgehege

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 6 cm

Streichelgehege Zwergziegen und Kaninchen

Streichelgehege Zwergziegen und Kaninchen

Streichelgehege Zwergziegen und Kaninchen

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Weg außen

5. Abschnitt Rundweg von Watvögel zum Streichelgehege Zwergziegen/Kaninchen

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 75 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Tür zum Zwergziegen-/Kaninchengehege

Tür zum Zwergziegen-/ Kaninchengehege

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kronenkranichanlage – begehbar

Kronenkraniche



Kronenkranich

©Tierpark Dessau

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Weg außen

3. Abschnitt Rundweg vom Damwildgehege in Richtung Kronenkranich

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Tür zur Kronenkranichanlage

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 8 cm

Damwildgehege – begehbar

Damwild

Damwildgehege mit Weg

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Weg außen

Weg innerhalb Damwildgehege

Weg innerhalb Damwildgehege

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 35 m.

2. Abschnitt Rundweg von Harzer Ziege/Kamerunschaf zum Damwildgehege

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 315 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Rundweg

Rundweg

©Tierpark Dessau

am Rundweg

©Tierpark Dessau

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Rundweg

(c) Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 700 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 700 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg hat an manchen Stellen Steigungen von bis 5%. Der Weg ist meist gut begeh- und befahrbar.

Türen zum Damwildgehege (baugleich)

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm