

---

# Lodgepark Goitzsche - Ferienhaus Chatel, Wohnung 7 und 8

Sparkassenallee 1  
06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel: +49 177 5490932  
Fax:

lodgepark.goitzsche@gmail.com  
[www.lodgepark-goitzsche.de](http://www.lodgepark-goitzsche.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. April 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung

---



Lodgepark  
Goitzsche -  
Ferienhaus Chatel,  
Wohnung 7 und 8

---

## Parken

### Parkplatz

---



Parkplatz

---

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m

## Weg zum Eingang Lodgepark

---



Weg außen

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

## Eingang Haus Chatel

### Eingangsbereich Haus Chatel-Fewo Nr. 7 und 8 (baugleich)

---



Eingangsbereich  
Lodgepark (Kopie)



Eingangsbereich  
Lodgepark (Kopie)

---

### Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

Höhe der Türschwelle: 20 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Fewo 7 und 8 sind baugleich.

## Weg außen vom Eingang Lodgepark zum Eingang Ferienhaus Chatel

---



Weg außen



Weg außen

---

Breite des Weges: 100 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 12 m.

## Stufe in die Häuser (baugleich)

---



Stufe ins  
Rezeptionshaus



Stufe ins  
Rezeptionshaus

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Haus Chatel-Fewo 7+8: Wohn-/Schlafraum (baugleich)

---

## Wohn-/Schlafraum

---



Schlafraum Fewo 7



Schlafraum Fewo 7



Schlafraum Fewo 8



Schlafraum Fewo 8, links neben dem Bett



Tür zur Fewo 8 -  
Schlafraum

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 130 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 110 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 48 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 130 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 49 cm

Breite des Bettes: 160 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmertür ist zugleich auch die Hauseingangstür.

## Stufe in die Häuser (baugleich)

---



Stufe ins  
Rezeptionshaus



Stufe ins  
Rezeptionshaus

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Haus Chatel-Fewo 7+8: Küche (baugleich)

### Küche im Wohn-/Schlafraum

---



Küche Fewo 8



Küche Fewo 7

---

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 110 cm

BREITE der Küche: 185 m

TIEFE der Küche: 110 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 110 cm

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

---

Anmerkungen für den Gast: Die Küche ist im Schlaf-Wohnraum integriert..

## Stufe in die Häuser (baugleich)

---



Stufe ins  
Rezeptionshaus



Stufe ins  
Rezeptionshaus

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Haus Chatel-Fewo 7+8: WC mit Dusche (baugleich)

### WC mit Dusche

---



Sanitärraum



Sanitärraum

---



Sanitärraum



Tür zum  
Sanitärraum

---

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

---

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 60 cm

Höhe der Türschwelle: 1.5 cm

Die Tür öffnet nach außen.

#### WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 127 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 10 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 60 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

#### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 100 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 89 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

#### Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 116 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 128 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Stufe in die Häuser (baugleich)



Stufe ins  
Rezeptionshaus



Stufe ins  
Rezeptionshaus

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

## Rezeptionshaus

### Eingang Rezeptionshaus

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 20 cm

### Schalter/Tresen/Kasse

---



Schalter/Tresen/  
Kasse



Schalter/Tresen/  
Kasse

---



BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 109 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption ist nicht dauerhaft geöffnet. Bei Anreise bitte vorher anrufen.

## Stufe in die Häuser (baugleich)

---



Stufe ins  
Rezeptionshaus



Stufe ins  
Rezeptionshaus

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Tür zum Rezeptionshaus

---



Tür zum  
Rezeptionshaus

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 20 cm

---

# Eingang Lodgepark

## Eingangsbereich Lodgepark

---



Eingangsbereich  
Lodgepark



Eingangsbereich  
Lodgepark

---

## Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 176 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Rampe am Eingang zum Lodgepark

---



Rampe am Eingang  
zum Lodgepark (am  
Rezeptionshaus)



Bewegungsfläche  
am Ende der  
Rampe

---



Rampe vom  
Eingangstor  
gesehen

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 3 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 100 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 12 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 12 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 12 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 100 cm