

MS "Saalefee"

An der Überfahrt
(Tiergartenseite) Anlegestelle:
Am Tiergarten, Krumbholzallee
06406 Bernburg (Saale)

Tel: +49 3471 3469311
Fax: +49 3471 3469325

stadtinfo@bernburger-freizeit.de
[https://www.bernburger-freizeit.de/
freizeit-kultur/ms-saalefee/](https://www.bernburger-freizeit.de/freizeit-kultur/ms-saalefee/)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. April 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



MS "Saalefee"

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zur Anlegestelle

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 600 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 600 m.

Ein- und Aussteigemöglichkeit direkt am Schiffsanleger



Ein- und Aussteigemöglichkeit direkt am Schiffsanleger

©Manuela Fischer



Ein- und Aussteigemöglichkeit direkt am Schiffsanleger

©Manuela Fischer

Gäste mit Beeinträchtigungen können direkt am Schiffsanleger aus- und einsteigen. Der Pkw muss dann auf dem öffentlichen Parkplatz an der Krumbholzallee abgestellt werden. Informationen sind in der Stadtinformation Bernburg erhältlich.

Zugang zum Schiff



Zugang zum Schiff

©Manuela Fischer



Zugang zum Schiff

©Manuela Fischer



Zugang zum Schiff

©Manuela Fischer

Eingangsbereich



Eingang ins Schiff

©Manuela Fischer



Eingang ins Schiff

©Manuela Fischer



Eingang ins Schiff

©Manuela Fischer



Eingang ins Schiff

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 8 cm

Rampe

Gangway zum Schiffseingang



Gangway zum Schiffseingang

©Manuela Fischer



Gangway zum Schiffseingang

©Manuela Fischer



Gangway zum Schiffseingang

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 11 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 98 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 3 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 120 cm

Rampe am Eingang (nach Gangway)



Rampe am Eingang
(nach Gangway)

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 80 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 1 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 90 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 160 cm

Schwimmanleger zwischen Gangway und Eingang



Schwimmanleger
zwischen Gangway
und Eingang

©Manuela Fischer



Schwimmanleger
zwischen Gangway
und Eingang

©Manuela Fischer

Zwischen der Gangway und dem eigentlichen Zugang zum Schiff ist ein sogenannter Schwimmanleger als Verbindung vorhanden. Dieser gleicht, ähnlich einem Ponton, den Wasserstandspegel aus, sodass das Schiff immer auf gleicher Höhe mit der Auflage der Gangway gehalten wird. So kann die Rampe am Eingang sicher genutzt werden.

Der Schwimmanleger ist 260 cm lang und 120 cm breit.

Oberdeck



Oberdeck

©Manuela Fischer



Oberdeck

©Manuela Fischer



Oberdeck

©Manuela Fischer

Oberdeck außen



Oberdeck außen

©Manuela Fischer



Oberdeck außen

©Manuela Fischer



Oberdeck außen

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Oberdeck ist 13 m lang und 3 m breit. Ein Sonnendach ist nicht vorhanden. Es gibt 54 Plätze an 14 Tischen.

Treppe zum Oberdeck



Treppe zum Oberdeck

©Manuela Fischer



Bewegungsfläche
vor der Treppe zum
Oberdeck

©Manuela Fischer



Treppe zum Oberdeck

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 21 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Achtung: Die Treppe ist sehr steil.

Unterdeck: Weg von der Tür Fahrgastraum zur Treppe



Unterdeck: Weg von
der Tür Fahrgastraum
zur Treppe

©Manuela Fischer



Unterdeck: Tür
Fahrgastraum zur
Treppe

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 73 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Unterdeck: Tür vom Fahrgastraum zum WC und zur Treppe aufs Oberdeck



Unterdeck: Tür vom Fahrgastraum zum WC und zur Treppe aufs Oberdeck

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 74 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 73 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer

Öffentliches WC – Damen



Öffentliches WC – Damen

©Manuela Fischer



Öffentliches WC – Damen

©Manuela Fischer



Öffentliches WC – Damen

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 51 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 80 cm tief und 60 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen-WC vorhanden.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 60 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Unterdeck: Weg vom Fahrgastraum zum WC



Unterdeck: Weg vom
Fahrgastraum zum
WC

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 80 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Unterdeck: Tür vom Fahrgastraum zum WC und zur Treppe aufs Oberdeck



Unterdeck: Tür vom
Fahrgastraum zum
WC und zur Treppe
aufs Oberdeck

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 74 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 73 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Schiff gibt es über Lautsprecher Erläuterungen und Informationen zur touristischen Infrastruktur Bernburgs.

Unterdeck



Unterdeck

©Manuela Fischer



Unterdeck

©Manuela Fischer



Unterdeck

©Manuela Fischer

Unterdeck: Fahrgastraum



Unterdeck:
Eingangstür in den
Fahrgastraum

©Manuela Fischer



Unterdeck:
Fahrgastraum

©Manuela Fischer



Unterdeck:
Fahrgastraum

©Manuela Fischer



Unterdeck:
Fahrgastraum

©Manuela Fischer



Unterdeck: 2m x
3m Flächen (links
und rechts der Tür)
mit runden Tischen
für Rollstuhlfahrer
oder Menschen mit
Gehbehinderung

©Manuela Fischer

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Fahrgastraum im Unterdeck stehen zwei separate Flächen von à 2 m x 3 m mit runden Tischen für Rollstuhlfahrer oder mit Bestuhlung für Menschen mit Gehbehinderung zur Verfügung. Die Tische sind in einer Höhe von 72 cm unterfahrbar.

Flur/Weg/Gang innen

Unterdeck: Weg durch den Fahrgastraum



Unterdeck: Weg durch
den Fahrgastraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 100 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Unterdeck: Weg vom Eingang zum Fahrgastraum



Unterdeck: Weg
vom Eingang zum
Fahrgastraum

©Manuela Fischer



Unterdeck: Weg
vom Eingang zum
Fahrgastraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 100 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.