

Campingplatz Bergwitzsee Resort

Strandweg 1
06901 Kemberg OT Bergwitz

Tel: +49 34921 28228

reception@bergwitzsee.de
www.bergwitzsee.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 1. Dezember 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 18 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Stellplätze sind nicht befestigt oder markiert. Gäste mit Einschränkungen bekommen den Parkplatz zugewiesen. ellplatz zugewiesen.

Weg außen vom Parkplatz zum Empfangsgebäude



Weg außen vom
Parkplatz zum
Empfangsgebäude

©Manuela Fischer



Weg außen vom
Parkplatz zum
Empfangsgebäude

©Manuela Fischer



Weg außen vom Parkplatz zum Empfangsgebäude

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 450 cm

Länge des Weges: 18 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Eingang Campingplatz



Eingang Campingplatz

©Manuela Fischer



Eingang Campingplatz

©Manuela Fischer



Eingang Campingplatz

©Manuela Fischer

Eingangsbereich

Eingangsbereich Campingplatz für Fußgänger



Eingangsbereich
Campingplatz für
Fußgänger

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingangsbereich Campingplatz für Fahrzeuge



Einfahrt
Campingplatz mit
Schränke

©Manuela Fischer



Eingangsbereich
Campingplatz für
Fahrzeuge

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 400 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Tür zur Rezeption

©Manuela Fischer

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 106 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Eingangstür zur Rezeption



Eingangstür zur
Rezeption

©Manuela Fischer



Eingangstür zur
Rezeption

©Manuela Fischer



Eingangstür zur Rezeption

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Gastronomie

Eingang Gastraum BiblioTHEKE



Eingang Gastraum BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Gastraum BiblioTHEKE



Tür zum Gastraum
BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer



Gastraum
BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer



Gastraum
BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 99 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Die kleinere Bewegungsfläche befindet sich vor der Tür.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 70 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Außenbereich sind auf der Terrasse Sitzmöglichkeiten vorhanden.

Weg von der Rezeption zur Gaststätte BiblioTHEKE



Weg von der
Rezeption zur
Gaststätte
BiblioTHEKE

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Kiosk am Strand



Kiosk am Strand

©Manuela Fischer



Weg über den Campingplatz

©Manuela Fischer

Kiosk am Strand



Tresen am Kiosk

©Udo Rheinländer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 170 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 80 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Wege durch das Gelände



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Das Sanitärgebäude IV ist zu sehen.

©Udo Rheinländer



Zwischen Weg und Steg ist ein Absatz von ca. 4 cm vorhanden.

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 350 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Terrasse am Strand-Kiosk



Terrasse ist 10 m x 10 m groß.

©Udo Rheinländer

Die Terrasse am Kiosk (Strandimbiss) liegt nördlich des Gebäudes und westlich des Volleballfeldes.

Die Terrasse schließt unmittelbar an die Fläche vor dem Strandimbiss an.

Die Terrasse hat die Abmessungen 10 m x 10 m.

Schwimmendes Ferienhaus 4




Eingang
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Eingang
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Schlafraum
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Küchenbereich
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Wohnzimmer
mit Essbereich
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Wohnzimmer
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Badezimmer
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Terrasse
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer

Parkplatz am Schwimmenden Ferienhaus 4



Parkplatz am
Schwimmenden
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Eingang



Schwimmendes
Ferienhaus 4: Eingang

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4: Eingang

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4: Eingang

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 104 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 269 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Steg vor der Tür ist 86 cm breit.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Schlafraum 2 und 1




Skizze Grundriss Haus 4

©Manuela Fischer



Tür zum Schlafraum

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Schlafraum 1 / 2

©Manuela Fischer



Bewegungsfläche
links neben dem Bett

©Manuela Fischer

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 286 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 66 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 42 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 42 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 66 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 286 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 67 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 257 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 49 cm

Breite des Bettes: 167 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Schlafräume sind baugleich, nur seitenverkehrt eingerichtet.

Es gibt insgesamt 0 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Badezimmer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Anmerkungen für den Gast: Die kleinere Bewegungsfläche liegt hinter der Tür

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 9 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 60 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 146 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 113 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 93 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 111 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Wohnzimmer



Blick vom
Wohnzimmer auf die
Terrasse

©Udo Rheinländer




Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Udo Rheinländer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 104 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 269 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

BREITE des Raums: 436 m

TIEFE des Raums: 743 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 60 cm

Schwimmendes Ferienhaus 4: Küchenbereich



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Küchenbereich

©Udo Rheinländer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Küchenbereich

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Küchenbereich

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 106 cm

BREITE der Küche: 436 m

TIEFE der Küche: 209 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 332 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 106 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Weg außen

Wege durch das Gelände



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer




Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Das Sanitärgebäude IV ist zu sehen.

©Udo Rheinländer



Zwischen Weg und Steg ist ein Absatz von ca. 4 cm vorhanden.

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 350 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Weg durch das Ferienhaus 4




Weg durch das
Ferienhaus 4

©Udo Rheinländer



Weg durch das
Ferienhaus 4

©Udo Rheinländer



Skizze Grundriss

©Udo Rheinländer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 189 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 79 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.

Terrassentür 1 und 2



Terrassentür 1 und 2

©Udo Rheinländer

Lichte Breite des Durchgangs: 66 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 136 cm

Höhe der Türschwelle: 20 cm

Terrasse am Ferienhaus 4



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Udo Rheinländer



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer

Die Terrasse ist vom Wohnzimmer aus über zwei Türen erreichbar. Die Terrasse ist 7,80 m x 3,60 m groß. Vorhanden sind Sitz- und Liegemöbel, Grill, Sonnensegel ausgestattet. Der Tisch ist unterfahrbar. Die Terrasse wird durch ein Geländer gegen Absturz in den Bergwitzsee gesichert.

Caravaning



Caravaning

©Manuela Fischer



Caravaning

©Manuela Fischer



Caravaning

©Manuela Fischer

Parkplatz im Bereich Caravaning



Parkplatz im Bereich Caravaning

©Manuela Fischer



Parkplatz im Bereich Caravaning

©Manuela Fischer



Parkplatz im Bereich Caravaning

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Udo Rheinländer



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 320 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Information zum Caravanstellplatz



Beschreibung Caravanstellplatz

©Udo Rheinländer

Die Fläche für Caravaning – ein langgestrecktes Dreieck, direkt neben dem Eingangsbereich mit Rezeption – wird durch einen "Rundweg" umschlossen.

An der Südecke ist ein Parkplatz für 3 Stellplätze ausgewiesen.

Strand

Strand



Strand

©Udo Rheinländer

Strand

Es werden keine Hilfsmittel angeboten.

Es gibt keine speziellen Wege- oder Strandmatten, die am Strand entlang bzw. ins Wasser führen.

Es werden keine Strandrollstühle oder Wattmobile angeboten.

Wege durch das Gelände



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Das Sanitärgebäude IV ist zu sehen.

©Udo Rheinländer



Zwischen Weg und Steg ist ein Absatz von ca. 4 cm vorhanden.

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 350 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Zugang zum
öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Sanitärgebäude I



Tür zum öffentliches
WC für Menschen
mit Behinderung im
Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 132 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 63 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 40 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 63 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 159 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 63 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 72 cm

Länge des linken Haltegriffes: 77 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 73 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 87 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 87 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 159 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagerecht.

Höhe der Duscharmatur: 104 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg von der Rezeption zum Sanitärgebäude I mit WC und Dusche



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude I mit
WC und Dusche

©Manuela Fischer



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude I mit
WC und Dusche

©Manuela Fischer



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude I mit
WC und Dusche

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 144 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 130 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Sanitärgebäude I: Rampe am Behinderten-WC



Sanitärgebäude
I: Rampe am
Behinderten-WC

©Manuela Fischer



Sanitärgebäude
I: Rampe am
Behinderten-WC

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 130 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 5 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 132 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 197 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: In den Ferienhäusern auf Anfrage.