

Campingplatz Bergwitzsee Resort

Strandweg 1
06901 Kemberg OT Bergwitz

Tel: +49 34921 28228

reception@bergwitzsee.de
www.bergwitzsee.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 1. Dezember 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer



Campingplatz
Bergwitzsee Resort

©Manuela Fischer

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 18 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Stellplätze sind nicht befestigt oder markiert. Gäste mit Einschränkungen bekommen den Parkplatz zugewiesen. ellplatz zugewiesen.

Weg außen vom Parkplatz zum Empfangsgebäude



Weg außen vom
Parkplatz zum
Empfangsgebäude

©Manuela Fischer



Weg außen vom
Parkplatz zum
Empfangsgebäude

©Manuela Fischer



Weg außen vom
Parkplatz zum
Empfangsgebäude

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 450 cm

Länge des Weges: 18 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Eingang Campingplatz



Eingang Campingplatz

©Manuela Fischer



Eingang Campingplatz

©Manuela Fischer



Eingang Campingplatz

©Manuela Fischer

Eingangsbereich

Eingangsbereich Campingplatz für Fußgänger



Eingangsbereich
Campingplatz für
Fußgänger

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich Campingplatz für Fahrzeuge



Einfahrt
Campingplatz mit
Schranke

©Manuela Fischer



Eingangsbereich
Campingplatz für
Fahrzeuge

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Tür zur Rezeption

©Manuela Fischer

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Eingangstür zur Rezeption



Eingangstür zur
Rezeption

©Manuela Fischer



Eingangstür zur
Rezeption

©Manuela Fischer



Eingangstür zur
Rezeption

©Manuela Fischer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Gastronomie

Eingang Gastraum BiblioTHEKE



Eingang Gastraum
BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Gastraum BiblioTHEKE



Tür zum Gastraum
BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer



Gastraum
BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer



Gastraum
BiblioTHEKE

©Udo Rheinländer

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die kleinere Bewegungsfläche befindet sich vor der Tür.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Außenbereich sind auf der Terrasse Sitzmöglichkeiten vorhanden.

Weg von der Rezeption zur Gaststätte BiblioTHEKE



Weg von der
Rezeption zur
Gaststätte
BiblioTHEKE

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Kiosk am Strand



Kiosk am Strand

©Manuela Fischer



Weg über den
Campingplatz

©Manuela Fischer

Kiosk am Strand



Tresen am Kiosk

©Udo Rheinländer

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Wege durch das Gelände



Wege durch das
Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das
Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das
Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das
Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Das Sanitärgebäude IV ist zu sehen.

©Udo Rheinländer



Zwischen Weg und Steg ist ein Absatz von ca. 4 cm vorhanden.

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 800 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Terrasse am Strand-Kiosk



Terrasse ist 10 m x 10 m groß.

©Udo Rheinländer

Die Terrasse am Kiosk (Strandimbiss) liegt nördlich des Gebäudes und westlich des Volleyballfeldes.

Die Terrasse schließt unmittelbar an die Fläche vor dem Strandimbiss an.

Die Terrasse hat die Abmessungen 10 m x 10 m.

Schwimmendes Ferienhaus 4




Eingang
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Eingang
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Schlafraum
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Küchenbereich
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Wohnzimmer
mit Essbereich
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Wohnzimmer
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Badezimmer
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Terrasse
Schwimmendes
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer

Parkplatz am Schwimmenden Ferienhaus 4



Parkplatz am
Schwimmenden
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Eingang



Schwimmendes
Ferienhaus 4: Eingang

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4: Eingang

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4: Eingang

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür


Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Der Steg vor der Tür ist 86 cm breit.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Schlafrum 2 und 1




Skizze Grundriss Haus 4

©Manuela Fischer



Tür zum Schlafraum

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Schlafraum 1 / 2

©Manuela Fischer



Bewegungsfläche
links neben dem Bett

©Manuela Fischer

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Regal

Anmerkungen für den Gast: Die Schlafräume sind baugleich, nur seitenverkehrt eingerichtet.

Es gibt insgesamt 0 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Badezimmer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Badezimmer

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die kleinere Bewegungsfläche liegt hinter der Tür

Schwimmendes Ferienhaus 4: Wohnzimmer



Blick vom
Wohnzimmer auf die
Terrasse

©Udo Rheinländer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Udo Rheinländer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Manuela Fischer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Wohnzimmer

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 436 m

TIEFE des Raums: 743 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Esstisch.

Schwimmendes Ferienhaus 4: Küchenbereich



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Küchenbereich

©Udo Rheinländer



Schwimmendes
Ferienhaus 4:
Küchenbereich

©Manuela Fischer



Schwimmendes Ferienhaus 4: Küchenbereich

©Manuela Fischer

BREITE der Küche: 436 m

TIEFE der Küche: 209 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg außen

Wege durch das Gelände



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer




Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Das Sanitärgebäude IV ist zu sehen.

©Udo Rheinländer



Zwischen Weg und Steg ist ein Absatz von ca. 4 cm vorhanden.

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 800 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Steganlage zu den schwimmenden Ferienhäusern

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg durch das Ferienhaus 4




Weg durch das
Ferienhaus 4

©Udo Rheinländer



Weg durch das
Ferienhaus 4

©Udo Rheinländer



Skizze Grundriss

©Udo Rheinländer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 189 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Terrassentür 1 und 2



Terrassentür 1 und 2

©Udo Rheinländer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Terrasse am Ferienhaus 4



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Udo Rheinländer



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer



Terrasse am
Ferienhaus 4

©Manuela Fischer

Die Terrasse ist vom Wohnzimmer aus über zwei Türen erreichbar. Die Terrasse ist 7,80 m x 3,60 m groß. Vorhanden sind Sitz- und Liegemöbel, Grill, Sonnensegel ausgestattet. Der Tisch ist unterfahrbar. Die Terrasse wird durch ein Geländer gegen Absturz in den Bergwitzsee gesichert.

Caravaning



Caravaning

©Manuela Fischer



Caravaning

©Manuela Fischer



Caravaning

©Manuela Fischer

Parkplatz im Bereich Caravaning



Parkplatz im Bereich Caravaning

©Manuela Fischer



Parkplatz im Bereich Caravaning

©Manuela Fischer



Parkplatz im Bereich Caravaning

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Udo Rheinländer



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Rezeption bis zum Caravanstellplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 320 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Information zum Caravanstellplatz



Beschreibung Caravanstellplatz

©Udo Rheinländer

Die Fläche für Caravaning – ein langgestrecktes Dreieck, direkt neben dem Eingangsbereich mit Rezeption – wird durch einen "Rundweg" umschlossen.
An der Südecke ist ein Parkplatz für 3 Stellplätze ausgewiesen.

Strand

Strand



Strand

©Udo Rheinländer

Wege durch das Gelände



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Wege durch das Gelände

©Udo Rheinländer



Das Sanitärgebäude IV ist zu sehen.

©Udo Rheinländer



Zwischen Weg und Steg ist ein Absatz von ca. 4 cm vorhanden.

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 800 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Zugang zum öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Sanitärgebäude I



Tür zum öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Sanitärgebäude I

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg von der Rezeption zum Sanitärgebäude I mit WC und Dusche



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude I mit
WC und Dusche

©Manuela Fischer



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude I mit
WC und Dusche

©Manuela Fischer



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude I mit
WC und Dusche

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 550 cm

Länge des Weges: 144 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: In den Ferienhäusern auf Anfrage.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Bedienelemente / Leitsystem

Visuell taktile Gestaltung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind überwiegend gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Folgende Bereiche sind nicht gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet: Außenbereiche je nach Tageszeit

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.