

Naturlehrpfad "Porphyrlandschaft Wettin/Gimritz"

Gimritzer Weg – Parkplatz
Ecke Lettewitzer Str. (an der
Templerkapelle)
06198 Wettin-Löbejün

Tel: +49 3471 6404835
Fax: +49 3471 3640898

info@unteres-saaletal.de
www.unteres-saaletal.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. September 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Blick auf Mücheln

©Ramona Wolf



Parkplatz Mücheln

©Manuela Fischer



Naturpark Unteres
Saaletal –
Naturlehrpfad
"Porphyrlandschaft
Wettin/Gimritz" – 2.5
km

©Ramona Wolf



Naturpark Unteres
Saaletal –
Naturlehrpfad
"Porphyrlandschaft
Wettin/Gimritz" – 2.5
km

©Manuela Fischer



Infotafeln am Weg

©Manuela Fischer



Naturpark Unteres Saaletal – Naturlehrpfad "Porphyrlandschaft Wettin/Gimritz" – 2.5 km

©Ramona Wolf



Brücke im Scharngrund

©Ramona Wolf



Naturpark Unteres Saaletal – Naturlehrpfad "Porphyrlandschaft Wettin/Gimritz" – 2.5 km

©Ramona Wolf



Rast an der Saale

©Manuela Fischer



Saaleradweg als Teilabschnitt des Wanderweges

©Manuela Fischer



Blick auf die Saale

©Ramona Wolf



Templerkapelle "Unser Lieben Frauen" Mücheln

©Naturpark Unteres Saaletal

Parken

Parkplatz in Wettin, Gimritzer Weg



Parkplatz in Wettin,
Gimritzer Weg

©Ramona Wolf



Parkplatz in Wettin,
Gimritzer Weg

©Ramona Wolf

Die 4 Stellplätze befinden sich an der Templerkapelle.
Parkplatz Gimritzer Weg / Ecke Lettewitzer Str.

Weg vom Parkplatz Gimritzer Weg zum Einstiegspunkt Naturlehrpfad



Weg vom Parkplatz
Gimritzer Weg zum
Einstiegspunkt
Naturlehrpfad

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz
Gimritzer Weg zum
Einstiegspunkt
Naturlehrpfad

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
Gimritzer Weg zum
Einstiegspunkt
Naturlehrpfad

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Naturlehrpfad "Porphyrlandschaft Wettin/Gimritz"

WANDERWEG-Mantel-/Abschnittbogen

1. Abschnitt ab Einstieg Wanderweg bis Scharngrund



1. Abschnitt ab
Einstieg Wanderweg
bis Scharngrund

©Ramona Wolf



1. Abschnitt ab
Einstieg Wanderweg
bis Scharngrund

©Ramona Wolf



1. Abschnitt ab
Einstieg Wanderweg
bis Scharngrund

©Ramona Wolf



1. Abschnitt ab
Einstieg Wanderweg
bis Scharngrund

©Manuela Fischer



Blick in die
Landschaft

©Manuela Fischer



1. Abschnitt ab
Einstieg Wanderweg
bis Scharngrund

©Manuela Fischer



1. Abschnitt ab
Einstieg Wanderweg
bis Scharngrund

©Manuela Fischer



1. Abschnitt ab
Einstieg Wanderweg
bis Scharngrund

©Manuela Fischer



1. Abschnitt ab Einstieg Wanderweg bis Scharngrund

©Ramona Wolf



1. Abschnitt ab Einstieg Wanderweg bis Scharngrund

©Ramona Wolf



Felsformation am Wegesrand

©Ramona Wolf



1. Abschnitt ab Einstieg Wanderweg bis Scharngrund

©Ramona Wolf



Brücke im Scharngrund

©Ramona Wolf

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,46 km.

Der Weg ist nicht durchgehend beschildert.

Beschilderung: Keine durchgängige Beschilderung (mit Piktogramm o.ä.) des Weges. Orientierung anhand von nummerierten Schautafeln möglich.

Es gibt auf dem gesamten Weg 2 Schilder mit Pfeil und Aufschrift Lehrpfad sowie eine farbige Wegemarkierung auf einem Stein (hinter Scharngrund). Es gibt auf dem gesamten Weg 9 Infotafeln.

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: 1. Abschnitt Wanderweg

Startpunkt: Infotafel gegenüber Parkplatz

Breitengrad Startpunkt: 51.575601361951456

Längengrad Startpunkt: 11.829338353318564

Endpunkt: Scharngrund (Brücke)

Breitengrad Endpunkt: 51.569749667159456

Längengrad Endpunkt: 11.833330640882885

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 1,2 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 1,2 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

Es sind mehrere aufeinanderfolgende Längsneigungen vorhanden.

Es gibt 3 Abschnitte mit Längsneigungen von 3 – 6%.

Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 80 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 5 %.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Neigung ist 5 %.

Länge des Abschnitts mit der maximalen Neigung: 30 m

Es handelt sich um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 3 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 20 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 20 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 50 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her NICHT erschütterungsarm und NICHT leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Erde / Sand Oberflächenbelag: Wiesenweg Oberflächenbelag: Asphalt

Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Andere Oberfläche

Oberfläche / Material: Kies und Steine

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt nicht beschildert.

Keine durchgängige Beschilderung des Wanderweges vorhanden. Nummerierte Infotafeln, 2 kleine Lehrpfad Hinweisschilder vorhanden.

2. Abschnitt von Brücke im Scharngrund bis Saaleradwanderweg



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



2. Abschnitt ab Scharngrund bis Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



Wanderweg geht auf den Saaleradweg über

©Manuela Fischer



Saaleradwanderweg

©Manuela Fischer

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: 2. Wegeabschnitt

Startpunkt: Wegeabschnitt ab Scharngrund (Brücke)

Breitengrad Startpunkt: 51.57141462970201

Längengrad Startpunkt: 11.855411893745769

Endpunkt: Kreuzung Wanderweg mit Saaleradweg

Breitengrad Endpunkt: 51.569749667159456

Längengrad Endpunkt: 11.833330640882885

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,50 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 1,70 km

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 300 cm breit.

Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

Es sind mehrere aufeinanderfolgende Längsneigungen vorhanden.

Es gibt 2 Abschnitte mit Längsneigungen von 3 – 6%.

Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 40 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 4 %.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Neigung ist 4 %.

Länge des Abschnitts mit der maximalen Neigung: 40 m

Es handelt sich um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 2 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 15 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 20 m lang.

Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 15 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Rückweg auf dem Saaleradwanderweg



Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



Rastplatz an der Saale

©Ramona Wolf



Blick auf die Saale

©Ramona Wolf



Logo auf dem Saaleradwanderweg

©Manuela Fischer



Rückweg auf dem Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



Rückweg auf dem Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



Rückweg auf dem Saaleradwanderweg

©Ramona Wolf



Blick auf den Parkplatz / Ausgangspunkt des Weges

©Manuela Fischer



Blick auf Mücheln

©Ramona Wolf



Blick auf Mücheln

©Ramona Wolf



Blick vom Saaleufer auf Mücheln

©Ramona Wolf



Blick auf Mücheln

©Ramona Wolf

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 250 m.

Anmerkungen für den Gast: Am Endpunkt der Wanderung ist eine Sitzgruppe gegenüber des Parkplatzes mit 2 Bänken und 1 Tisch vorhanden.

Schautafeln am Naturlehrpfad

Schautafeln 1 – 9 am Wanderweg



Übersichtstafel am
Parkplatz

©Ramona Wolf



Infotafeln 1

©Ramona Wolf



Infotafeln 2

©Ramona Wolf



Schautafeln 3

©Manuela Fischer



Schautafeln 4

©Manuela Fischer



Infotafeln 6

©Ramona Wolf



Infotafeln 7

©Ramona Wolf



Infotafeln 8

©Ramona Wolf



Infotafeln 9

©Ramona Wolf

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist nicht im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind nicht im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Schautafeln widmen sich einem breiten Themenfeld zu Geologie und Landschaftsgeschichte, Tier- und Pflanzenwelt, Boden und Vegetation sowie den Zeugen der historisch gewachsenen Kulturlandschaft. Tafel 5 befindet sich aktuell in der Reparatur und ist nicht vor Ort.

Templerkapelle "Unser Lieben Frauen" Mücheln

Templerkapelle "Unser lieben Frauen"



Templerkapelle
"Unser lieben Frauen"

©Manuela Fischer



Templerkapelle
"Unser lieben Frauen"



Templerkapelle
"Unser lieben Frauen"

©Manuela Fischer



Templerkapelle
"Unser lieben Frauen"



Templerkapelle "Unser lieben Frauen"

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 70 cm

Höhe der Türschwelle: 12 cm

Anmerkungen für den Gast: Anlegerampe für Rollstühle am Durchgang vorhanden

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Weitere Informationen unter <https://www.stadt-wettin-loebejuen.de/de/wettin-information-buecherei-museum.html>

Weg vom Parkplatz zur Templerkapelle



Weg vom Parkplatz zur Templerkapelle

©Ramona Wolf

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Hinweisschild zur Templerkapelle vorhanden

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.